[8000]

[Embodiment] Fig. 1 is a structural view illustrating the first embodiment of an optical coupler of the present invention. In Fig. 1, reference numerals 28, 29, and 30 denote single-mode silica glass optical waveguides having a relative refractive index difference  $\Delta$  = 0.3% and a core diameter of 8 $\mu$ m × 8 $\mu$ m. Reference numeral 31 denotes a directional coupling portion with optical waveguides 28 and 29 being closely spaced each other to a degree of the operating wavelength. Reference numeral 32 denotes an optical filter having about several tens of µm in thickness and is disposed within a groove 33 having several tens of µm in width and about 300µm in depth, the groove being formed at a predetermined angle and with predetermined accuracy so as to traverse the optical waveguide 28 and an intersection portion between the optical waveguides 29 and 30. The optical filter has the response reflecting 1.55µm test light and passing 1.3 µm transmission light. A silica glass optical waveguide is typically fabricated on an Si substrate by a patterning process such as soot deposition, a vitrification process, and dry etching (Kawachi, "A Waveguide-type Optical Circuit Elements", Optronics, vol. 80, page 85, September 1989). Here, in the directional coupling portion 31, light with 1.55µm wavelength out of input light at terminal 27a is coupled to the

Japanese Patent Application Laid-open No. 4-346527(1992)

optical waveguide 29, and light with 1.3 $\mu$ m wavelength propagates through the optical waveguide 28.

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

FΙ

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平4-346527

(43)公開日 平成4年(1992)12月2日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 4 B 9/00 G 0 2 B 6/12 U 8426-5K

F 7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出顧番号

(22)出願日

特願平3-120464

平成3年(1991)5月24日

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72)発明者 小口 泰介

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 野田 寿一

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 富田 信夫

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内


(74)代理人 弁理士 志賀 正武

### (54) 【発明の名称】 導波路形光結合器

#### (57)【要約】

【目的】 小形で、作成が簡易で、かつ端子間の漏れ光のない故障切分け用の光結合器を実現する。

【構成】 光導波路28,29及び30を設ける。光導波路28を伝搬する光が方向性結合部31を介して光導波路29へ結合するように光導波路28及び29を近接させる。光導波路29と30との交差部及び光導波路28,30を機断するように所定の角度と精度で形成された溝内33に試験光を反射させ通信光を透過させる特性を持つ光フィルタ32を設ける。



BEST AVAILABLE COPY

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 4端子を有し、第1の端子から入力される波長え。の光は第3の端子から出力され、第4の端子から入力される波長え。の光は第2の端子から出力され、第1の端子から入力される波長え、の光は第2の端子から出力される光結合回路において、上記第1の端子と第3の端子及び第4の端子と第2の端子は波長え。を透過させて波長え、を反射させる光フィルタを含む直線上の光導波路で連結され、かつ上記第1の端子と第2の端子は波長え、の光のみが結合する方向性結合部の結合 10 作用と前配光フィルタの反射作用とによって連結されたことを特徴とする導波路形光結合器。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光線路の故障診断を局 内側から行うための故障切分け器に適した、光結合器に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】光通信において、光源と受光器を用いて 光線路の故障診断を行う場合、従来、光伝送路に故障が 発生した後、電話連絡等により線路保守者が局内側に光 源、加入者側に受光器を持参して行き、局内側の故障心 線に光源を接続して試験光を挿入し、加入者側では保守 者が伝送装置の直近から受光器により上記試験光を受 け、その光の有無により故障切分けを行っていた。従っ て、保守者の駆けつけ時間及び故障切分け時間が長くか かり、故障復旧時間が極めて長くかかっていた。この間 題を解決するため、最近、光線路と伝送装置との故障切 り分けを局内側から自動で行う方法及びこれを実現する **故障切分け器の提案がなされている(特願平2-218** 339)。図3はこの方法による構成例を示す図であっ て、1は伝送装置、2は通信光入の発光部、3は通信 光の受光部、4は光力プラ、5 (5 a, 5 b) は光ファ イパ、6は故障切分け器、7は試験光入1の発光部、8 は試験光入1の受光器部である。ここで、故障切分け器 6の機能は、端子6 aから入力される入。の光を端子6 c から出力し、端子 6 d から入力されるλ<sub>0</sub> の光を端子 6 bから出力し、端子6 aから入力される入1の光を端 子6 bに出力する。実際には、別の端子への漏れ光、例 えば端子6aから入力される入。の光の一部が端子6 b、6dから出力したり、端子6a自身に反射光として 戻る場合があるが、これらはできる限り小さく抑える必 要がある。この図3の構成によって、試験光の発光部7 から光カプラ4を介して下り心線5 aへ挿入された試験 光は加入者方向に伝搬後、切分け器の内部で光路が変わ り上り心線5 bを局側に向かって伝搬する。即ち、波長 試験光に関しては上り、下り心線間にループを形成す る。一方、切分け器を上り、下り心線に挿入しても通信 波長入。の伝搬には影響しないので、頭信中においても 局内からの操作によって光線路の試験が瞬時に行える。

例えば、伝送装置に故障が発生したことを示すアラームが発生した場合、試験光の発生部から試験光を発生させる。この時、試験光の受光器に試験光が受光しない場合には光線路の故障と判断され、受光のある場合には伝送装置の故障と判断され、伝送装置と光線路間の故障の切分けができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上配切分け 器の従来の構成には各種のものがあるが、それぞれ以下 の問題がある。第1の従来例を図4に示す。図4におい て、端子9aより入力する試験光入」は光ファイバ12 を伝搬後に光フィルタ10で反射され、試験光伝搬用光 ファイバ13を伝搬し光フィルタ11で反射され端子9 **りより出力される。通信光入。は光フィルタ10および** 11を透過し端子9cおよび9bから出力される。光フ ィルタは光ファイパの反射位置に予め設けた溝の中に配 設される。この従来例では、試験光の進行方向を変える ために光ファイパ部13を曲げる必要があり、曲げによ る損失を抑えるためにある程度以上の曲げ半径が必要で ある。例えば、光ファイバ13が比屈折率差 $\Delta=0.3$ %、コア径10 µmの標準的ファイバの場合、損失を無・ 視できる程度に小さくしようとすると、曲げ半径は30 mmである。このため全体寸法は大きくなる。ここで、 光ファイバを光導波路にすれば、光が伝搬する部分1 2、13、14を基板上に作り込めるため製造上簡易で あるが、寸法が大きい点では光ファイバの場合と同じで ある。

【0004】第2の従来例では曲げを避けるために図5に示す様に全反射ミラー18を設けたもので、端子15 aからの入力光は光フィルタ16、ミラー18、光フィルタ17により順次反射され端子15 bより出力される。この例では寸法は小さいが、小さい領域に光フィルタとミラーを配設する必要があり、これらの作業に多大な労力を要する問題がある。

【0005】第3の従来例は、交差させた光導波路2 5、26の交差部に光フィルタ24を設けたもので、端 子23aからの試験光入1は光フィルタ24で反射され 端子23 bから出力される。この構成は寸法も小さく光 フィルタの装着作業も簡易である。しかしながら、端子 23 dからの通信光入。の一部入。 が光フィルタ24で 反射して、端子23Cから出力されて同じ伝送装置の受 光器に戻される場合がある。この戻り光は光フィルタの 透過域の僅かな反射により生じるため強度も小さいもの であるが、切分け器自体が伝送装置の直近にあり、従っ て端子23 dからの通信光強度は大きく反射光入。 の 影響は無視できない。例えば、通常の光フィルタの透過 域の透過率は98~99%程度であり、このため1~2 %程度は反射され、これが光線路を伝搬中に減衰を受け た後、端子23aからの入力された通信光入。と同一の 強度レベルとなる。このため、下り心線の通信品質が劣

化する。以上の様に、従来の切分け器には、寸法が大き い、構成要素である光フィルタの配設作業が煩雑であ る、通信光の反射戻り光があるという問題があった。こ の発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、小形で作 成が簡易でかつ端子間の漏れ光のない故障切分け用の光 結合器を提供することを目的としている。

#### [0006]

【課題を課題するための手段】本発明は上配問題を解決 するために、4端子を有し、第1の端子から入力される 波長入。の光は第3の端子から出力され、第4の端子か 10 光フィルタの反射面を光導波路29と光導波路30の中 ら入力される波長入。の光は第2の端子から出力され、 第1の端子から入力される波長入1の光は第2の端子か ら出力される光結合回路において、上記第1の端子と第 3の端子及び第4の端子と第2の端子は波長入。を透過 させて波長入1を反射させる光フィルタを含む直線上の 光導波路で連結され、かつ上記第1の端子と第2の端子 は波長入1の光のみが結合する方向性結合部の結合作用 と前記光フィルタの反射作用とによって連結されたこと を特徴とする導波路形光結合器を提案する。

#### [0007]

【作用】本発明では、結合後の光の出力の進行方向が結 合前の光の進行方向と同一である頤方向性結合と、結合 後の光の出力が逆方向である光フィルタによる反射を用 いているので極めて寸法が小さくかつ簡易な、光線路の 故障切分け用の光結合器が実現できる。

#### [0008]

【実施例】図1は本発明に係わる光結合器の第1の実施 例を示す構成図である。図1において、28、29、3 0 は比屈折率差 Δ = 0. 3%、コア径 8 μm× 8 μmの 単一モードの石英ガラス光導波路、31は光導波路28 30 と29の間隔を使用する波長程度まで近接させた方向性 結合部、32は厚さ数十μm程度の光フィルタで光導波 路29と30の交差部及び光導波路28を横断するよう に所定の角度と精度で形成された幅数十µm、深さ30 0 μ m程度の溝内33 に配設される。光フィルタは、 1. 55 μmの試験光を反射させ、1. 3 μmの通信光 を透過させる特性をもつ。石英ガラス光導波路は通常、 S1基板上にスート堆積、ガラス化処理、ドライエッチ ングによるパターン化によって作製される(河内: "導 波路形光回路素子"、オプトロニクス、vo1、80、 p. 85 (1989.9))。ここで方向性結合部31 において、端子27aの入力光のうち波長1.55μm の光は光導波路29に結合し、1.3μmの光はそのま ま光導波路28を伝搬する。

【0009】従って、端子27aからの波長1.55 μ mの試験光は方向性結合部31で光導波路29に結合し 光フィルタ32で反射された後、端子27bより出力さ れる。一方、27 aからの波長1. 3μmの通信光は光 導波路28を伝搬して端子27cから出力される。端子 **27dからの波長1.3μmの通信光は光フィルタ32 50 4 光カプラ** 

を透過して端子27 bから出力される。このうち、光フ ィルタにより反射される光はクラッド部32に逃げてし まい端子27cからは出力されない。ここで、通信光 1. 3μmが光フィルタを透過する際、導波路が滯幅に 相当する長さだけ消失しているためフィルタ透過光は回 折して広がり、再度光導波路に入力する際損失を受け る。しかし、溝幅が数十µm以下であれば損失は0.5 d B程度以下にできる。また、光導波路29からの試験 光を反射して光導波路30に効率よく結合させるため、 心線の交点に±3 µm程度の誤差内で一致させると反射 による損失は1dB程度以下になる。この構成による全 体の大きさは、光導波路29の曲げ部分を曲率半径30 mm、光導波路29と30の交差角を30度とした場 合、7mm×15mmである。またこの構成は、通信光 および試験光の光の向きを逆にしても切分け器としての

【0010】図6は本発明に係わる光結合器の第2の実 施例を示す構成図である。第1の実施とは、光フィルタ 20 が配設される光導波路部分のコア径がテーパ状に小さく なっている点が異なる。公知のようにコア径を小さくす ると、クラッド部への導波光の漏れ出しが増えモードフ ィールド径が大きくなる。このため、光フィルタを透過 する通信光に対しては回折損失を減らす効果がある。ま た光フィルタを反射する試験光に対しては、モードフィ ールド径が大きいために光フィルタでの反射位置がずれ た場合でも、これによる効率劣化が緩和される効果があ

動作は同じであるため、双方向性がある。

#### [0011]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の方向性結 合器と光フィルタの組合せ、配置によって、小形で、作 製が簡易で、かつ端子間の漏れ光のない故障切分け用の 光結合器が実現できる。これによって、従来の光線路と 伝送装置の切分け器でみられた各種難点がほぼ完全に解 決される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の光結合器を説明する構 成図である。

【図2】本発明の第2の実施例の光結合器を説明する構 成図である。

【図3】光線路と伝送装置の故障切分け方法を示す図で ある。

【図4】第1の従来例の故障切分け器の構成図である。

【図5】第2の従来例の故障切分け器の構成図である。

【図6】第3の従来例の故障切分け器の構成図である。 【符号の説明】

- 1 伝送装置
- 2 通信光の発光部
- 3 通信光の受光部

5

- 5 光ファイバ
- 6 故障切分け器
- 7 試験光の発光器
- 8 試験光の受光器

6a, 6b, 6c, 6d, 9a, 9b, 9c, 9d, 1

5a, 15b, 15c, 15d, 23a, 23b, 23 c, 23d, 27a, 27b, 27c, 27d切分け器

の入出力端子

10, 11, 16, 17, 24, 32 光フィルタ18 ミラー


12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 2

6 光導波路28,29,30 光導波路のコア部

32 光導波路のコア部

31 方向性結合部

33 溝



23b

【正誤表】	特開平4一369131
【公開番号】	特開平4一369132
特開平5-158473	特開平4一369936
特開平5-181659	特開平4-369937
特開平2一241141	特開平4-371030
特開平4-220027	特開平4-373223
特開平4-326215	特開平4-373224
特開平4-326633	特開平5-14279
特開平4-326823	特開平5-14280
特開平4-329037	特開平5-14281
特開平4-330834	特開平5-14282
特開平4-331514	特開平5一14283
特開平4-331515	特開平5一14284
特開平4-334134	特開平5一14285
特開平4-334135	特開平5-14286
特開平4-334136	特開平5一22226
特開平4-334137	特開平5-22227
特開平4-335724	特開平5一22228
特開平4-335725	特開平5一22229
特開平4一337933	特開平5-22230
特開平4-339425	特開平5一22231
特開平4一339426	特開平5-22232
特開平4-339427	特開平5-29987
特開平4-340820	特開平5-30029
特開平4-342325	特開平5-30030
特開平4-343536	特開平5-30031
特開平4-344725	特開平5-30031
特開平4-345219	特開平5一30032
特開平4-345220	特開平5-30033
特開平4-345334	特開平5一30034
特開平4-346525	特開平5-30036
特開平4-346526	特開平5一30037
特開平4-346527	特開平5-30037
特開平4-348627	特開平5-30039
特開平4一349727	特開平5-30040
特開平4一352526	特開平5-30041
特開平4-354217	特開平5-30041
特開平4-354432	特開平5-37469
特開平4-354433	特開平5 37409
特開平4-355525	特開平5一37470
特開平4-355526	特開平5-37471
特開平4-356829	特開平5-37472
特開平4-356830	特開平5-37473 特開平5-37474
特開平4-360330	特開平5-3/4/4 特開平5-41693
特開平4-364616	
特開平4-364617	特開平5-41694
特開平4-365235	特開平5-48534
特開平4-368028	特開平5-48535
特開平4-368028	特開平5-48536
特開平4-369130	特開平5-48537
UCIBUC 4 Tadvi	特開平5-48538

特開平5-48539
特開平5-48540
特開平5-48541
特開平5-48542
特開平5-48543
特開平5-56002
特開平5-56003
特開平5-56004
特開平5一56005
特開平5-63642
特開平5-63643
特開平5-63644
特開平5-63645
特開平5-63646
特開平5-63647
特開平5-63648
特開平5-63649
特開平5-63650
特開平5-63651
特開平5-63652
特開平5-63653
特開平5-63654
特開平5-63655
特開平5-68009
特開平5-68010
特開平5-68011
特開平5-75539
特開平5-75540
特開平5-75541
特開平5-75542
特開平5-75543
特開平5-75544
特開平5-75545
特開平5-75546
特開平5-83196
特開平5-83197
特開平5-83198
特開平5-83199
特開平5-83200
特開平5-83201
特開平5-83202
特開平5-83203
特開平5-83204
特開平5-91046
特開平5-91047
特開平5-91048
特開平5-91049
特開平5-91050
特開平5-91051
特開平5-91052
.450,10 01002

特開平5-91053 特開平5-91054 特開平5-91055 特開平5-95330 特開平5-102927 特開平5-102928 特開平5-102929 特開平5-102930 特開平5-102931 特開平5-102932 特開平5-110511 特開平5-114884 特開平5-114885 特開平5-114886 特開平5-122148 特開平5-130032 特開平5-130033 特開平5-130034 特開平5-175906 第6部門(2)

正 誤 表

(平成5年12月17日発行)

公開番号 記号	箇所	誤	Œ.
平 5-158473 G10H 1/00	優先日	0000年0月0日	1990年12月 5日
	:		
	·		
·			

第6部門(3)

正 誤 表

(平成5年12月17日発行)

			<u></u>			
特 許 公開番号	分	類	識別 記号	箇所	誤	īΕ
平 5-181659	G06F	9/06		出額人(目次共)	000004342 日本油脂株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目 10番1号	000004237 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

第7部門(3)

正 誤 表

(平成5年12月17日発行)

му пр 1 (0)		<u>ــــــ</u>	- PD-5	12			V T 44	3 <del>4</del> 12 H	11 11 9	E117
特 許 公開番号	分 類	識別記号	箇所		誤			Œ		
平 2-241141	H04 J 3/14		出願人 (2人目) (目次共)	脱落			株式会社東京 神奈川県川崎 番地		堀川田	Ţ72
平 4-220027	H04B 10/20		分類	(4版)	9/00 3/00 12/44 11/00	N Q 340	H 0 4 B H 0 4 J H 0 4 L (4版) H 0 4 B	3/00 12/44		Q N
平 4-326215	H04B 10/16		分類	G 0 2 B H 0 4 B	9/00 11/00 6/00 9/00	J T K		6/00	340	т
-				(4版) G02B	6/00	A	(4版) H04B G02B	9/00 6/00		J K A
平 4-326633	H04B 10/10		分類	H04B G11B	9/00 20/00	R Z	H04B G11B (4版) H04B	10/10 10/22 20/00 9/00		z R
平 4-326823	H04B 10/16		分類	H 0 4 B	9/00 17/02	J K F	H 0 4 B (4版) H 0 4 B	10/16 10/08 17/02 9/00		F J K
平 4-329037	H04B 10/04		分類	H04B	9/00	Y	H 0 4 B (4版) H 0 4 B	10/04 10/06 9/00		Y

特 許 公開番号	分類	識別 箇所記号	i l	誤			Œ		
平 4-330834	H04 J 14/02	分類	H 0 4 B	9/00	E	H 0 4 J	14/02		-
			H 0 4 J	1/02		H 0 2 J	1/02		
				3/00	М		3/00		М
			H04L	5/26		H 0 4 L	5/26		
			H04N	7/10		H 0 4 N	7/10		
			H04N	7/16	Z		7/16		
						(4版)			
:						H 0 4 B	9/00		E
平 4-331514	H04B 10/16	分類	H04B	9/00	J	H 0 4 B	10/16		
						(4版)			
						H 0 4 B	9/00		J
平 4-331515	H04B 10/02	分類	H04B	9/00	х	H 0 4 B	10/02		
			H02J	7/35	A	H 0 2 J	7/35		Α
					1	(4版)			
					'	H 0 4 B	9/00		Х
平 4-334134	H04 J 14/02	分類	H04B	9/00	Е	H 0 4 J	14/02		
					N	H 0 4 B	10/20		
						(4版)			
						H 0 4 B	9/00		E
									N
平 4-334135	H04B 10/08	分類	H04B	9/00	к	H 0 4 B	10/08		
			G 0 2 B	6/00		G 0 2 B	6/00		
			(4版)			(4版)			
			G 0 2 B	6/00	С	H 0 4 B	9/00		K
		.				G 0 2 B	6/00		С
平 4-334136	H04B 10/12	分類	H04B	9/00	Q	H 0 4 B	10/12		
			G06F	1/16		G06F	1/16		
			(4版)			(4版)			
			G06F	1/00	312 Ј	H 0 4 B	9/00		Q
	·					G 0 6 F	1/00	312	j
平 4-334137	H04B 10/04	分類	H04B	9/00	Y	H04B	10/04		
							10/06		
						(4版)			
						H 0 4 B	9/00		Y
平 4-335724	H04B 10/04	分類	H04B	9/00	L	H 0 4 B	10/04		
							10/06		
						(4版)			
						H 0 4 B	9/00		L

特 許 公開番号	分 類	識別 箇所記号	誤			Œ		
平 4-335725	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00	L	H04B	10/04		
				Ε		10/06		
			H04L 27/20	В	H04J	14/02		
	İ				H04L	27/20		в
					(4版)			ļ
į					H04B	9/00		L
								E
平 4-337933	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00	S	H04B	10/04		
			HO1L 31/10		HO1L	31/10		
			H 0 3 F 1/30	Z	нозғ	1/30		z
			3/08			3/08		
			(4版)			3/34		В
			H 0 1 L 31/10	G	(4版)			ļ
					H04B	9/00		s
					HOIL	31/10		G
平 4-339425	H04B 10/08	分類	H 0 4 B 9/00	K	H04B	10/08		
	10.2 10.00	/ / ~	H 0 4 N 7/22	11	HO4N	7/22		
					(4版)	1, 22		
					H04B	9/00		к
平 4-339426	H04B 10/20	分類	H04B 9/00	N	H04B	10/20		
	11012 10,20	""	H 0 4 L 12/44	. •	H04L			
			(4版)		(4版)	12/ 44		
}			H 0 4 L 11/00 340		į.	9/00		N
					H04L		340	•
平 4-339427	H04B 10/02	分類	H04B 9/00	Т	H04B	10/02		
			1/74	-		1/74		
			9/00	Н		10/02		
			H 0 4 Q 3/52	В	H04Q			В
					(4版)			
					H04B	9/00		Т
								н
₹ 4-340820	H04B 10/10	分類	H04B 9/00	R	H04B	10/10		
1			H 0 4 Q 9/00 311			10/22		
				-	H04Q	9/00	311	υ
					(4版)			-
					H04B	9/00		R
平 4-342325	H04B 10/04		H04B 9/00	Y	H04B	10/04		
				•		10/06		
			•		(4版)	10/00		
					H04B	9/00		Y
L	L		<u> </u>			37 017		1

特 許 公開番号	分 類	識別簡	<del>ह</del> ि	誤	Œ	
平 4-343536	H04 J 3/06	分類	H04J	3/06 A	H 0 4 J 3/06	A
			H04B	9/00 D	H04J 14/08	
			H04J	3/00 Q	3/00	ର
			H04L	7/08 Z	H04L 7/08	Z
					(4版)	
					H04B 9/00	D
平 4-344725	H04B 10/16	分類	H 0 4 B	9/00 J	H04B 10/16	
			H01S	3/07	H01S 3/07	
				3/094	3/094	1
			H04B	3/36	H04B 3/36	
			(4版)		(4版)	
			HOIS	3/094 S	H04B 9/00	j
					H01S 3/094	1 S
平 4-345219	H04B 10/16	分類	H04B	9/00 J	H04B 10/16	
				К	10/08	
					(4版)	
					H04B 9/00	J
						к
平 4-345220	H04B 10/10	分類	H04B	9/00 R	H04B 10/10	
		,,,,,	H04Q	9/00 301 E	10/22	
1				:	H04Q 9/00	301 E
				•	(4版)	
					H 0 4 B 9/00	R
平 4-345334	H04B 10/00	分類	H04B	9/00 A	H04B 10/00	
				R	10/10	
			H04Q	9/00 311 U	10/22	
					H04Q 9/00	311 U
					(4版)	
					H04B 9/00	A
						R
平 4-346525	H04B 10/04	分類	H04B	9/00 L	H 0 4 B 10/04	
		" ~ ~	G02F	2/00	10/06	İ
					G02F 2/00	
					(4版)	
	:				H04B 9/00	L
						•

特 許 公開番号	分類	識別記号	箇所		誤			Œ		
平 4-346526	H04B 10/20		分類	E	9/00 12/44	N	H04B H04L (4版)	10/20 12/44		
				ī	11/00	340	H04B H04L		340	N
平 4-346527	H04B 10/02		分類	H 0 4 B G 0 2 B		U F	H04B G02B	10/02 6/12		E.
				0028	0/12	Г	(4版) H04B			·F U
平 4-348627	H04B 10/10		分類	H04B	9/00	R	H04B	10/10		
				H03M H04L		B A	H 0 3 M H 0 4 L	10/22 7/14 25/49		B A
							(4版) H04B	9/00		R
平 4-349727	H04B 10/18		分類	H 0 4 B	9/00	М	H04B	10/18		-
						F	H04J	14/00 14/04 14/06		
							(4版) H04B	9/00		M F
平 4-352526	H04B 10/04		分類	H04B	9/00	s	H04B (4版)	10/04		
W 4 054015			4, 575				H04B	9/00		S
平 4-354217	H04B 10/08		分類	H04B G01J H01S //G02B (4版)	9/00 1/42 3/133 6/00	K D	H04B G01J H01S #G02B (4版)	10/08 1/42 3/133 6/00		D
				G 0 2 B	6/00	С	H 0 4 B G 0 2 B	9/00 6/00		K C
平 4-354432	H04 J 14/02		分類	H04B H01S H04J	9/00 3/00 1/00	Е	H04J H01S H04J (4版) H04B	14/02 3/00 1/00 9/00		E

平 4-354433       H04 B 10/04       分類       H 0 4 B 9/00 L G 0 2 F 1/21 H0 1 S 3/18 G 0 2 F 1/21 H0 1 S 3/18 (4版) H0 4 B 9/00       L H0 4 B 10/06 G 0 2 F 1/21 H0 1 S 3/18 (4版) H0 4 B 9/00 H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 B 9/00         平 4-355526       H04 B 10/20       分類       H 0 4 B 9/00 N H0 4 B 10/20 H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 J 1/00 (4 版) H0 4 B 9/00         平 4-356829       H04 B 10/16       分類       H 0 4 B 9/00 J H0 4 B 10/16 K 10/08	L E
H01S 3/18	E N
中の4 B 9/00   中の4 B 9/00   中の4 B 9/00   中の4 B 9/00   中の4 B 9/00   中の4 J 1/00   中の4 J 1/00   中の4 J 1/00   中の4 J 1/00   中の4 B 9/00   中の4 J 1/00   中の4 B 9/00   中の4 B 10/16   E N	
Y 4-355525	E N
平 4-355525       H04 J 14/02       分類       H 0 4 B 9/00 E H 0 4 J 14/02 H 0 4 J 1/00 (4版) H 0 4 B 9/00       H 0 4 B 9/00 N H 0 4 B 9/00 N H 0 4 B 10/20 E H 0 4 J 14/02 H 0 4 J 14/02 H 0 4 J 14/02 H 0 4 J 14/02 H 0 4 J 14/02 H 0 4 J 1/00 (4版) H 0 4 B 9/00         平 4-356829       H04 B 10/16       分類       H 0 4 B 9/00 J H 0 4 B 10/16 K 10/08	E N
平 4-355525       H04 J 14/02       分類       H 0 4 B 9/00 E H 0 4 J 1/00 H 0 4 J 1/00 (4版) H 0 4 B 9/00         平 4-355526       H04 B 10/20       分類       H 0 4 B 9/00 N H 0 4 B 10/20 E H 0 4 J 14/02 H 0 4 J 1/00 (4版) H 0 4 B 9/00         平 4-356829       H04 B 10/16       分類       H 0 4 B 9/00 J H 0 4 B 10/16 K 10/08	E N
日本 4-355526 H04B 10/20 分類 H04B 9/00 N H04B 10/20 H04J 1/00 (4版) H04B 10/20 H04J 1/00 (4版) H04B 10/20 H04J 1/00 (4版) H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 10/16 が H04B 10/16 が H04B 10/16 が H04B 10/08	N.
日本 4-355526 H04B 10/20 分類 H04B 9/00 N H04B 10/20 H04J 1/00 (4版) H04B 10/20 E H04J 1/00 (4版) H04B 9/00 N H04B 10/20 H04J 1/00 (4版) H04B 9/00 H04B 9/00 (4版) H04B 9/00 H04B 10/16 K 10/08	N.
平 4-355526 H04B 10/20 分類 H04B 9/00 N H04B 10/20 E H04J 14/02 H04J 1/00 (4版) H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 9/00 が H04B 10/16 が H04B 10/16 が H04B 10/16 が H04B 10/08	N.
平 4-355526       H04B 10/20       分類       H04B 9/00       N H04B 10/20 E H04J 14/02 H04J 1/00 (4版) H04J 1/00 (4版) H04B 9/00         平 4-356829       H04B 10/16       分類       H04B 9/00 J H04B 10/16 K 10/08	N.
世 4-356829 H04B 10/16 分類 H04B 9/00 J H04B 10/16 K 10/08	
世 4-356829 H04B 10/16 分類 H04B 9/00 J H04B 10/16 K 10/08	
H 0 4 J 1/00	
Y 4-356829 H04B 10/16   分類 H04B 9/00 J H04B 10/16 K 10/08	
平 4-356829 H04B 10/16 分類 H04B 9/00 J H04B 10/16 K 10/08	
平 4-356829 H04B 10/16 分類 H04B 9/00 J H04B 10/16 K 10/08	
K 10/08	E
K 10/08	E
K 10/08	
1 1 1 1	
17/02 E 17/02	E
D	D
(4版)	
H 0 4 B 9/00	J
	K
平 4-356830 H04B 10/10 分類 H04B 9/00 R H04B 10/10	
平 4-356830	
G 0 8 C 23/00 A G 0 8 C 23/00	Α
(4版)	71
H 0 4 B 9/00	R
平 4-360330 H04B 10/04 分類 H04B 9/00 L H04B 10/04	
10/06	
(4版)	
H 0 4 B 9/00	L

特 許 公開番号	分類	識別 箇所 記号	誤			E		
平 4-364616	H04B 10/00	分類	H 0 4 B 9/00 G 0 2 B 7/00 H 0 4 B 9/00	) A	H 0 4 B G 0 2 B H 0 4 B	7/00		A
			H 0 4 Q 9/00	311 U	H04Q (4版)	10/22 9/00	311	บ
					H04B	9/00		P R
平 4-364617	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00 H 0 3 G 3/20		H04B H03G (4版)	3/20		Z
平 4-365235	H04B 10/16	分類	H04B 9/00		H04B	9/00		S
			3/36 9/00		(4版) H04B	3/36 10/08		
TI 4 000000								J K
平 4-368028	H04J 14/02	分類	H04B 9/00	) Е	H04J (4版) H04B	9/00		E
平 4-368029	H04B 10/16	分類	H 0 4 B 9/00 G 0 2 B 6/00	)		10/16 6/00		
		·	26/02 (4版) G02B 6/00		(4版) H04B	26/02 9/00		F
				E	G 0 2 B	6/00		C E
平 4-369130	H04 J 14/02	分類	H04B 9/00 H04L 12/44 (4版)		H04J H04L (4版)			
			H04L 11/00	340	H04B H04L		340	E
平 4-369131	H04B 10/24	分類	H 0 4 B 9/00	) G	H04B (4版) H04B			G

特 許 公開番号	分	類	識別 記号	箇所		誤			Œ.		
平 4-369132	H04B	10/10		分類	H04B	9/00	R Q	H04B	10/10 10/22 10/12		
								(4版) H04B	9/00		R Q
平 4-369936	H04B	10/24		分類	H04B H04J	9/00 1/00	G	H04B H04J	10/24 1/00		
						1,00		(4版) H04B	9/00		G
平 4-369937	H04B	10/20		分類	H04B	9/00	N	H04B	10/20		
					G02B (4版) G02B	6/00	С	G02B (4版) H04B	6/00 9/00		N
						3, 00	A	G 0 2 B	6/00		C A
平 4-371030	H04B	10/08		分類	H04B G02B	9/00 6/00	к	H 0 4 B	10/08 6/00		
					G02F G06F	1/35	501 351 K	G02F G06F	1/35 13/00	501 351	к
					H01S	3/07 3/131 9/00		H01S	3/07 3/131 10/16		
					(4版) G02B	6/00	C	(4版) H04B	9/00		к
								G 0 2 B H 0 4 B	6/00 9/00		1 C
平 4-373223	Н04В	10/10		分類	H 0 4 B	9/00	R A	H04B	10/10 10/22		
					#H04B H04L (4版)	7/02 12/28	A	#H04B	10/00 7/02 12/28		Α
					H04L	11/00	310 B	(4版) H04B	9/00		R
								H04L	11/00	310	A B
平 4-373224	H04B	10/02		分類	H 0 4 B H 0 4 Q	9/00 3/52	T 101 B	H04B H04Q (4版)	10/02 3/52	101	В
								H 0 4 B	9/00		T

特 許 公開番号	分	類	識別記号	箇所		誤				Œ		
平 5- 14279	H04B	10/00		分類	H 0 4 B	9/00		В	H 0 4 B	10/00		
	<u> </u>				H04L	25/02		v	H 0 4 L	25/02		v
	İ								(4版)			
									H04B	9/00		В
平 5- 14280	H04 J	14/02		分類	H 0 4 B	9/00		E	H 0 4 J	14/02		
					H 0 4 J	1/00			H 0 4 J	1/00		
									(4版)			
									H04B	9/00		E
平 5- 14281	H04 J	14/02		分類	H04B	9/00		Е	H04J	14/02		
								Р	H04B	10/00		
					H04R	1/10	101	В	H04R	1/10	101	В
									(4版)	0 /00		_
				ŀ					H 0 4 B	9/00 9/00		E   P
									H04B	3/00		r
平 5- 14282	H04B	10/16		分類	H04B	9/00		J	H 0 4 B	10/16		
					G 0 2 B	6/00			G 0 2 B	6/00		
					(4版)				(4版)			
					G 0 2 B	6/00		С	HO4B	9/00		J
	}					•			G 0 2 B	6/00		С
平 5- 14283	H04B	10/20		分類	H04B	9/00		N	H04B	10/20		
								E	H04J	14/02		
					i	12/42			H04L	12/42		
					(4版)	/00	000		(4版)	0.400		
				1	H04L	11/00	330		H04B H04B	9/00 9/00		N E
									HO4L		330	£
										12,00	000	
平 5- 14284	H04B	10/20		分類	H04B	9/00		N	H04B	10/20		
	1							E	H04J			
					H04L				H04L			
				İ	HO4L	12/42			HO4L	12/42		
					(4版) H04L	11/00	320		(4版) H04B	9/00		N
					11041	11/00	330		H04B			E
									H04L		320	
									H04L			
平 5- 14285	H04R	10/20		分類	H04B	ዓ/በብ		N	H04B	10/20		
	,	,,		1	H04L			• •	H04L	12/44		
					(4版)	• •			(4版)			
			1		H04L	11/00	340		H04B	9/00		N
									H04L		340	

特 許 公開番号	分 類	識別 箇所 記号	誤	Œ
平 5- 14286	H04B 10/04	分類	H O 4 B 9/00 Y H O 4 L 25/497	H O 4 B 10/06 H O 4 L 25/497 (4版)
平 5- 22226	H04 J 14/02	分類	H 0 4 B 9/00 E H 0 4 N 7/22	H 0 4 B 9/00 Y H 0 4 J 14/02 H 0 4 N 7/22 (4版) H 0 4 B 9/00 E
平 5- 22227	H04B 10/02	分類	H04B 9/00 H H01L 31/02 (4版) H01L 31/02 B	
平 5- 22228	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00 L	H01L 31/02 B
平 5- 22229	H04B 10/04	分類	H04B 9/00 L	(4版) H 0 4 B 9/00 L H 0 4 B 10/04
	1000			H 0 4 B 10/06 (4版) H 0 4 B 9/00 L
平 5- 22230	H04B 10/04	分類	H04B 9/00 L //H04L 31/107 (4版) H01L 31/10 B	H 0 4 B 10/06 // H 0 1 L 31/107
		/ · ***		H 0 4 B 9/00 L H 0 1 L 31/10 B
平 5- 22231	H04B 10/10	分類	H 0 4 B 9/00 R H 0 4 Q 9/00 311 U	H04B 10/22 H04Q 9/00 311 U (4版)
				H 0 4 B 9/00 R

特 許 公開番号	分類	識別 箇所 記号		誤			Œ		
平 5- 22232	H04B 10/04	分類	H04B	9/00	S	H 0 4 B	10/04		
		""	HOIL	31/10		HOIL	31/10		
			H03G	11/00		H03G	11/00		
			H04B		z	H 0 4 B	1/16		Z
			H04L		z	H04L	27/06		Z
			(4版)			(4版)			_
			HOIL	31/10	G	H04B	9/00		s
			!			HOIL	31/10		G
平 5- 29987	H04B 3/46	発明の名称 (目次共)	脱落			光伝送装置			
平 5- 30029	H04 J 14/02	分類	HOAD	0./00	_	11041	11/00		
7- 3- 30029	H04 J 14/02	万規	H04B		E	H04J	14/02		
			G02B (4版)	6/00		G 0 2 B (4版)	6/00		
		j	G02B	6/00	С	HO4B	9/00		г.
			0026	0/00		G02B	6/00		E C
	-					0025	0700		
平 5- 30030	H04B 10/24	分類	H04B	9/00	G	H04B (4版)	10/24		
						H04B	9/00		G
平 5- 30031	H04B 10/24	分類	H04B		G H	H04B (4版)	10/24 10/02		
						H04B	9/00		G H
		•							
平 5- 30032	H04B 10/02	分類	H04B	9/00	Н	H04B	10/02		
			HOIS	3/096		H01S	3/096		
:	·		<u> </u>			(4版)			
						H04B	9/00		Н
平 5- 30033	H04B 10/02	分類	H04B	9/00	н	H04B	10/02		
			G03C	1/72	В	G03C	1/72		В
				5/08 351			5/08	351	
			H04B	9/00	E	H04J	14/02		
			,			(4版)			
						H04B	9/00		E
									Н
平 5- 30034	H04B 10/08	分類	H04B	9/00	K	H04B	10/08		
			!		J		10/16		
			j	17/02	D		17/02		D
<u> </u>						(4版)			
						H04B	9/00		K
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						J

特 許 公開番号	分 類	識別 箇所記号	誤	正
平 5- 30035	H04B 10/10	分類	H 0 4 B 9/00 I	H 0 4 B 10/10 10/22
				(4版)
				H 0 4 B 9/00 R
平 5- 30036	H04B 10/10	分類	H04B 9/00 I	H 0 4 B 10/10 10/22
				(4版)
				H 0 4 B 9/00 R
平 5- 30037	H04B 10/10	分類	H 0 4 B 9/00 I	H 0 4 B 10/10
				10/22
			H 0 4 B 9/00 1	G 0 5 B 15/02 A
			(	G H O 4 B 10/00
			H04Q 9/00 311 t	J 10/24
1				H04Q 9/00 311 U
				(4版)
				H04B 9/00 R
				P
				G
平 5- 30038	H04B 10/04	分類	H04B 9/00 S	H 0 4 B 10/04
			H01S 3/096	H01S 3/096
			#H03M 1/00	// H O 3 M 1/00
				(4版)
				H 0 4 B 9/00 S
平 5- 30039	H04B 10/04	分類	H04B 9/00	6 H O 4 B 10/04
			H01S 3/096	H01S 3/096
				(4版)
				H 0 4 B 9/00 S
平 5- 30040	H04B 10/02	分類	H04B 9/00	H 0 4 B 10/02
			G 0 2 F 1/35	G 0 2 F 1/35
			H 0 4 Q 3/52 I	l i
				ľ
		·	101 1	
				(4版)
				H 0 4 B 9/00 T
平 5- 30041	H04B 10/02	分類	H04B 9/00 t	J H O 4 B 10/02
			,	10/04
				10/06
				(4版)
				H 0 4 B 9/00 U

特 許 公開番号	分類	識別 箇所記号	誤			IE.	
平 5- 30042	H04B 10/02	分類	H 0 4 B 9/00	X	H04B (4版)	10/02	
					H04B	9/00	X
平 5- 37469	H04B 10/00	分類	H 0 4 B 9/00	В	H04B	10/00	
			H 0 4 L 27/14	Z	H04L (4版)	27/14	Z
					H04B	9/00	В
平 5- 37470	H04 J 14/02	分類	H 0 4 B 9/00	E	H04J	14/02	
			G 0 1 J 3/26		G01J	3/26	
		•	G 0 2 B 27/10		G 0 2 B	27/10	
			H 0 3 H 17/02		H03H	17/02	
1			H 0 4 B 9/00	Т	H 0 4 B	10/02	
				:	(4版)		
					H 0 4 B	9/00	E T
平 5- 37471	H04B 10/02	分類	11.0 A.D. 0/00				-
1 0 0,4,1	11041 10702	万類	H04B 9/00	н	H04B	10/02	
					(4版) H04B	9/00	н
平 5- 37472	H04B 10/16	分類	H 0 4 B 9/00	J	H04B	10/16	
			H01S 3/07	i	H01S	3/07	
			3/131			3/131	
					(4版)		
					H 0 4 B	9/00	J
平 5- 37473	H04B 10/08	分類	H 0 4 B 9/00	к	H 0 4 B	10/08	
					(4版)		
					H 0 4 B	9/00	K
平 5- 37474	H04B 10/02	分類	H 0 4 B 9/00	Т	H 0 4 B	10/02	
			H 0 4 L 12/48		H 0 4 L	12/48	
			H 0 4 Q 3/52	В	H04Q	3/52	в
			H 0 4 Q 11/04			11/04	
			(4版)		(4版)		
			H 0 4 L 11/20	Z	H 0 4 B	9/00	Т
			H 0 4 Q 11/04	R	H04L	11/20	Z
			H 0 4 Q 11/04	E	H 0 4 Q	11/04	R
							E
							ļ

特 許 公開番号	分 類	識別 箇所 記号	ž.	탁		Œ		
平 5- 41693	H04B 10/24	分類	H04B	9/00 G	H 0 4 B	10/24		
}				R		10/10		
			H04L	5/14		10/22		
					H 0 4 L	5/14		
					(4版)			
			ļ		H 0 4 B	9/00		G
						•		R
平 5- 41694	H04B 10/20	分類	H04B	9/00 N	H 0 4 B	10/20		
			l .	6/00		6/00		
				2/42	H 0 4 L	12/42		
			(4版)		(4版)			
				6/00 C	H 0 4 B			N
			H04L 1	1700 330	G 0 2 B		000	С
					H 0 4 L	11/00	330	
平 5- 48534	H04 J 14/00	分類	H04B	9/00 F	H 0 4 J	14/00		
İ				И		14/04		
				L	•	14/06		
			H04L 1	2/44	H 0 4 B	10/20		
			(4版)			10/04		
			H04L 1	1/00 340	11047	10/06		
					H04L (4版)	12/44		
					H 0 4 B	9/00		F
						<i>37</i> 00		N
								L
					H 0 4 L	11/00	340	
平 5- 48535	H04B 10/24	分類	H04B	9/00 G	H 0 4 B	10/24		
			G02B	6/42	G 0 2 B	6/42		
			27	7/14		27/14		
			HOIS :	3/18	H01S	3/18		
					(4版)			
					H 0 4 B	9/00	-	G
平 5- 48536	H04B 10/02	分類	H04B	9/00 H	H 0 4 B	10/02		
			14	4/00 D		14/00		D
					(4版)			
					H 0 4 B	9/00		н
平 5- 48537	H04B 10/02	分類	H04B	9/00 н	H 0 4 B	10/02		
			i	4/00 D		14/00		D
					(4版)			
					H 0 4 B	9/00		н

特 許 公開番号	分 類	識別 箇所 記号	誤		_	Œ		
平 5- 48538	H04B 10/16	分類	H 0 4 B 9/00 3/36	J	H04B	10/16 3/36		
					(4版)			
					H04B	9/00		J
平 5- 48539	H04B 10/16	分類	H 0 4 B 9/00	J	H04B	10/16		
			3/36			3/36		
					(4版)			
					H04B	9/00		J
平 5- 48540	H04B 10/04	分類	H04B 9/00	L	H04B	10/04		
					-	10/06		
					(4版)			
					H04B	9/00		L
平 5- 48541	H04B 10/12	分類	H04B 9/00	Q	H04B	10/12		
			G 0 2 B 6/42	æ	G02B			
			H 0 4 B 9/00	Т	H04B			
					(4版)			
					H04B			Q
					H04B	9/00		T
平 5- 48542	H04B 10/02	分類	H04B 9/00	x	H04B	10/02		
			1/16	U		1/16		U
				М	•	1/16		M
			H04Q 9/00	301 A	H04Q (4版)	9/00	301	Α
					H04B	9/00		X
平 5- 48543	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00	Y	H04B	10/04		
			#H01L 31/10			10/06		
			(4版)		#H01L	31/10		
			H01L 31/10	G	(4版)			
					H04B	9/00		Y
					H01L	31/10		G
平 5- 56002	H04B 10/24	分類	H04B 9/00	G	H04B	10/24		
				s		10/04		
					(4版)			
					H04B	9/00		G
								S

特 許 公開番号	分 類	識別 箇所記号		<b>戡</b>		īΕ
平 5- 56003	H04B 10/02	分類	H04B	9/00 F	H04B	10/02
					r 📗	10/20
			H04L	12/42	HOIL	12/42
			(4版)		(4版)	
			HOIL	11/00 331	H04B	9/00 H N
					H04L	11/00 331
平 5- 56004	H04B 10/20	分類	H04B	9/00	H04B	10/20
			H04L		H04L	
			#H04L	12/48	//H04L	12/48
			(4版)		(4版)	
			H04L		H 0 4 B	
				11/20 2	H04L	
						11/20 Z
平 5- 56005	H04B 10/10	分類	H04B		H04B	
			GIIC			10/22
			i .	7/26 2		
			(4版)		· ·	7/26 Z
			GIIC	17/00 320 E		
					H04B	9/00 R
					GIIC	17/00 320 D
平 5- 63642	H04 J 14/02	分類	H04B	9/00 E	H04J	14/02
			G 0 2 B	6/00	G02B	6/00
			(4版)		(4版)	
		,	G02B	6/00 C	1	
					G 0 2 B	6/00 C
平 5- 63643	H04B 10/16	分類	H04B	9/00 J	H04B	10/16
			HOIS	3/07	H01S	3/07
				3/094		3/094
				3/102		3/102
	•		(4版)		(4版)	i
			HOIS	3/094		9/00 J
					HOIS	3/094 S
平 5- 63644	H04B 10/16	分類	H04B	9/00	H04B	10/16
				ŧ	J	10/02
					(4版)	
			ļ		H04B	9/00 J
						U
L	L		<u> </u>			

特 許 公開番号	分 類	識別 箇所 記号	誤			Œ	-	
平 5- 63645	H04B 10/08	分類	H 0 4 B 9/00 3/46	K E	H04B	10/08 3/46	···	E
				_	(4版)	J, 15		_
			•		H 0 4 B	9/00		к
平 5- 63646	H04B 10/08	分類	H 0 4 B 9/00	K	H 0 4 B	10/08		
			H03F 3/08			10/16		
			H04B 9/00	1	H03F			
			H 0 4 L 12/42		H04L	12/42		
			(4版)		(4版)			
			H 0 4 L 11/00 331		H04B	9/00		K
					H04L	11/00	331	J
W c cocan	H04B 10/04	/\#S	110.45 0/00		*** 0 4 5	10/04		
平 5- 63647	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00	L	H04B			
			H 0 1 S 3/096		H01S	10/06		
					(4版)	37 090		
					H04B	9/00		L
₩ 5- 63648	H04B 10/18	分類	H 0 4 B 9/00	M	H04B	10/18		
					(4版)			
					H04B	9/00		M
平 5- 63649	H04B 10/20	分類	H 0 4 B 9/00	N:	H04B	10/20		
			G 0 2 B 6/00			10/02		
			H 0 4 B 9/00	U	G 0 2 B			
			(4版)		H 0 4 M			Z
			G 0 2 B 6/00	С	#H04L	12/40		
			H04L 11/00 321		(4版)			
					H04B	9/00		N U
					G02B	6/00		С
					H04L	11/00	321	
平 5- 63650	H04B 10/10	分類	H04B 9/00	R	H04B	10/10		
						10/22		
					(4版)			
					H04B	9/00		R

特 公 公開番号	分類	識別記号	箇所		誤			Œ		
平 5- 63651	H04B 10/10		分類	H 0 4 B	9/00	R	H 0 4 B	10/10		
		1				P		10/22		
				H04Q	9/00 31	1 U		10/00		
							H 0 4 Q	9/00	311	U
		l					(4版)			
							H 0 4 B	9/00		R
										P
平 5- 63652	H04B 10/04		分類	H 0 4 B	9/00	S	H 0 4 B	10/04		
		}		HOIS	3/096		H 0 1 S	3/096		
	į					ļ	(4版)			
							H 0 4 B	9/00		S
平 5- 63653	H04B 10/04		分類	H 0 4 B	9/00	s	H 0 4 B	10/04		
				HOIS	3/094			10/16		
					3/131		H01S	3/094		
				H04B	9/00	J		3/131		
				(4版)			(4版)			
		1		H01S	3/094	s	H 0 4 B	9/00		S
										J
				•	·		H01S	3/094	!	S
平 5- 63654	H04B 10/02		分類	H04B	9/00	т	H04B	10/02		
				H01S	3/096		H01S	3/096	i	
				#H.04Q	3/52	В	//H04Q	3/52		В
							(4版)			
							H 0 4 B	9/00		<b>T</b>
平 5- 63655	H04B 10/02		分類	H04B	9/00	ប	H04B	10/02		
				G02B	6/28	Z	G 0 2 B	6/28		Z
				H04B	9/00	T	(4版)			
							H04B	9/00		U
		1								T
平 5- 68009	H04B 10/20		分類	H04B	9/00	N	H04B	10/20		
	1		, , ~				(4版)			
							H04B	9/00		N
平 5- 68010	H04B 10/02		分類	H04B	9/00	т	H04B	10/02		
						Q		10/12		
l				H04Q	3/52 10	-	H04Q	3/52	101	Z
					v- <del>-</del> -	_	(4版)	-, - <b>-</b>		_
							H04B	9/00		Т
										Q

特 公 公開番号	分 類	識別 箇所 記号	誤	正
平 5- 68011	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00 Y	H 0 4 B 10/04 10/06 10/16
				(4版) H04B 9/00 Y J
平 5- 75539	H04B 10/00	分類	H 0 4 B 9/00 B H 0 3 K 17/78 B	H 0 4 B 10/00 10/18
			H04B 9/00 M	H03K 17/78 B (4版)
				H 0 4 B 9/00 B
平 5- 75540	H04 J 14/02	分類	H04B 9/00 E L	H 0 4 J 14/02 H 0 4 B 10/04 10/06
				(4版) H04B 9/00 E L
平 5- 75541	H04B 10/02	分類	H04B 9/00 H S	H04B 10/02 H04B 10/04 (4版) H04B 9/00 H
平 5- 75542	H04B 10/02	分類	H04B 9/00 H B	H04B 10/02 10/00 (4版)
				H 0 4 B 9/00 H
平 5- 75543	H04B 10/08	分類	H 0 4 B 9/00 K	H04B 10/08 (4版)
平 5- 75544	H04B 10/04	分類	H 0 4 B 9/00 S	H 0 4 B 9/00 K
			H 0 3 G 3/30 B H 0 4 L 25/03 D	H 0 3 G 3/30 B H 0 4 L 25/03 D (4版)
				H 0 4 B 9/00 S

特 公 公開番号	分 類	識別記号	箇所		器			Œ	
平 5- 75545	H04B 10/02	分	<b>9</b>	H04B	9/00	Т	H 0 4 B	10/02	
				G02B	6/28	С	G 0 2 B	6/28	С
				H04Q	3/52	В	H 0 4 Q	3/52	В
						c			С
							(4版)		
		1		]			H 0 4 B	9/00	Т
平 5- 75546	H04B 10/04	分	質	H04B	9/00	Y	H 0 4 B	10/04	
				HOIL	31/12	G		10/06	
							H01L	31/12	G
							(4版)		
							H 0 4 B	9/00	Y
平 5- 83196	H04B 10/00	分	類	H04B		В	H 0 4 B	10/00	
				H03K	19/0175		H03K	19/0175	
				H04B	1/00		H 0 4 B	1/00	
				(4版)			(4版)		
				HOSK	19/00 101	Р		9/00	В
							HO3K	19/00 101	L P
平 5~ 83197	H04B 10/24	分	類	H04B	9/00	G	H04B	10/24	
							(4版)		
							H04B	9/00	G
平 5- 83198	H04B 10/24	分	類	H04B	9/00	G	H04B	10/24	
i				H01S	3/096		H01S	3/096	
							(4版)		
			•				H04B	9/00	G
平 5- 83199	H04B 10/02	分	類	H04B	9/00	н	H04B	10/02	
				G 0 2 B	6/00		G 0 2 B	6/00	:
				H04B	1/74		H04B	1/74	
				(4版)			(4版)		
	Į			G 0 2 B	6/00	С	H04B	9/00	Н
							G02B	6/00	С
平 5- 83200	H04B 10/16	分	類	H04B	9/00	J	H04B	10/16	!
]							(4版)		
							H04B	9/00	J
平 5- 83201	H04B 10/16	分	類	H04B	9/00	J	H04B	10/16	
				G 0 2 B	6/28	T	G02B	6/28	Т
							(4版)		
							H04B	9/00	J

特 公 公開番号	分 類	識別 記号	箇所		誤			Æ	
平 5- 83202	H04B 10/16		分類	H 0 4 B G 0 2 B	9/00 6/42	J	H 0 4 B G 0 2 B	10/16 6/42	
							(4版) H04B	9/00	J
平 5- 83203	H04B 10/08		分類	H04B	9/00	к	H04B (4版)	10/08	
							H 0 4 B	9/00	к
平 5- 83204	H04B 10/04		分類	H04B	9/00	Y	H 0 4 B	10/04	İ
				G02F	1/35	501		10/06	
							G 0 2 F	1/35	
		1					(4版) H04B	9/00	Y
							11046	3700	1
平 5~ 91046	H04B 10/00		分類	H04B	9/00		H04B	10/00	İ
				H04L	27/36		H04L	27/36	
				(4版)			(4版)		
				H04L	27/00	F	H 0 4 B	9/00	В
平 5- 91047	H04B 10/00		分類	H04B	9/00	В	H 0 4 B	10/00	
						M		10/18	
						:	(4版)		
]							H 0 4 B	9/00	В
	•				•			9/00	М
平 5- 91048	H04B 10/04		分類	H04B	9/00	L	H 0 4 B	10/04	
	110.2 10,0.			G02F	1/035		11045	10/06	
					2/00		G02F	1/035	
				:			G02F	2/00	
							(4版)		
							H04B	9/00	L
平 5~ 91049	H04B 10/18		分類	H04B	9/00	M	H 0 4 B	10/18	
							(4版)		
							H04B	9/00	М
平 5- 91050	H04B 10/20		分類	H04B	9/00	N	H04B	10/20	
				G02B	6/00		G 0 2 B	6/00	
			-		6/28	Z		6/28	z
				(4版)			(4版)		
				G 0 2 B	6/00	С	H04B	9/00	N
			<u> </u>				,		

特 公 公開番号	分	類	識別 記号	箇所		誤			īΕ		
平 5- 91051	H04B	10/04		分類	H04B H01L	9/00 31/10	S	H04B (4版)	10/04		
					(4版) H01L	31/10	G	H 0 4 B H 0 1 L	9/00 31/10		S G
平 5- 91052	H04B	10/02		分類	H 0 4 B	9/00	T E	H04B	10/02 14/02		
					H04Q	3/52	B 101 B	H04Q	3/52 3/52	101	B B
								(4版) H04B	9/00 9/00		T E
平 5- 91053	H04B	10/02		分類	H04B G02B	9/00 6/28	U Z	H04B G02B	10/02 6/28		z
					H04B	9/00	Н	(4版) H04B	9/00 9/00		U H
平 5- 91054	H04B	10/04		分類	H04B G02B	9/00 6/12	Y B	H04B	10/04 10/06		
					GUZB	0/12	Б	G02B (4版)	6/12		В
								H04B	9/00		Y
平 5- 91055	H04B	10/04		分類	H 0 4 B G 0 2 B	9/00 6/12	Y B	H04B	10/04 10/06		
								G02B (4版) H04B	6/12 9/00		B Y
平 5- 95330	H04B	10/20		分類	H04B	9/00	N	H 0 4 B	10/20		
					H04L (4版)	12/40	U	H04L (4版)	10/02 12/40		
					H04L	11/00	320	H04B	9/00 9/00	220	U N
平 5-102927	H04 J	14/08		分類 .	H04B	9/00	D	H04L H04J	11/00 14/08	320	
					G 0 2 B		E	G02B (4版)	27/00		E
	·					····		H04B	9/00		D

特 公 公開番号	分 類	識別記号	箇所		誤			Œ		
平 5-102928	H04B 14/02		分類	H 0 4 B	9/00	Е	H04B (4版)	14/02		
							H04B	9/00		Е
平 5-102929	H04B 10/02		分類	H04B	9/00	Н	H04B (4版)	10/02		
							H04B	9/00		Н
平 5-102930	H04B 10/02		分類	H04B	9/00 1/74	Н	HO4B	10/02 1/74		
							(4版) H04B	9/00		н
平 5-102931	H04B 10/04		分類	H04B H01S	9/00 3/133	s	H04B H01S (4版)	10/04 3/133		
							H04B	9/00		s
平 5-102932	H04B 10/52		分類	HO4B HO4L	9/00 12/48	T	H04B H04L	10/52 12/48		
				H04Q	3/52 101	C <sup>'</sup>	H04Q	3/52	101	С
					3/52	B Z		3/52 3/52	101	B Z
				(4版) H04L	11/20	Z	(4版) H04B	9/00		T
平 5-110511	H04 J 14/02		分類	H04B	9/00	E	H04L	11/20		Z
7 0 110011	11013 14/02		/) <del>k</del> q	HU4B	9/00	E	H04J (4版) H04B	9/00		E
平 5-114884	H04B 10/02		分類	H04B	9/00 1/74	н	H 0 4 B			
							(4版) H04B			H
平 5-114885	H04B 10/00		分類	H04B	9/00 1/034	P C	H04B	10/00 1/034		С
				H04Q	9/00 311 331	U Z	H04Q			U
							(4版) H04B	9/00		P
	<u> </u>		<del></del>	<u> </u>						

特 公 公開番号	分 類	識別 記号	箇所		誤			Œ		
平 5-114886	H04B 10/02		分類	H04B H04Q	9/00 9/00	X 301 A	H04B H04Q (4版)	10/02 9/00	301	A
平 5-122148	H04B 10/04		分類	H 0 4 B	9/00	Y	H 0 4 B	9/00		х
				H04N	7/22		H04N (4版)	10/06 7/22		
平 5-130032	H04 J 14/02		分類	H04B	9/00	E	H04B	9/00		Y
					÷	Т	H04B (4版) H04B	10/02 9/00		Е
平 5-130033	H04B 10/04	:	分類	H04B	9/00	L	H 0 4 B	10/04		Т
							(4版) H04B	10/06 9/00		L
平 5-130034	H04B 10/20		分類	H04B H04L		N	H 0 4 B H 0 4 L	10/20 12/42		
				(4版) H04L	11/00	330	(4版) H04L H04B	11/00 9/00	330	N
平 5-175906	H04B 10/00		分類	H04B H04Q		P 331 Z	H04B H04Q	10/00 9/00	331	z
							(4版) H04B	9/00		P

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.